


Le traumatisme crânien est fréquent chez l'enfant mais le plus souvent sans gravité. La radiographie du crâne est rarement nécessaire. La surveillance de 48h s'impose car des complications peuvent apparaître durant cette période.

L'accident est souvent évitable par des mesures simples : Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance, en particulier dans les situations suivantes :

- table à langer
- chaise haute
- lits superposés et mezzanine
- lit des parents
- escaliers (barrière de sécurité)
- siège auto (harnais de sécurité)
- trotteur



**Empêchez l'accès aux fenêtres, aux balcons
Ne secouez jamais un bébé, même pour jouer.**

Votre médecin

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SAMU

1	5
---	---

Cette fiche conseil a été réalisée par un groupe de travail composé de professionnels de santé et de parents.



Avec le concours de :
URCAM Rhône-Alpes, URML Rhône-Alpes, Hospices Civils de Lyon,
SAMU régional de Lyon, Département du Rhône,
FRAPA (Fédération Rhône-Alpes de Pédiatrie ambulatoire).

L'association Courlygones (www.courlygones.net) a participé à la conception des messages de santé du carnet de santé 2006, DGS Ministère de la santé et des Solidarités.

© Courlygones - Septembre 2007

Votre enfant s'est cogné la tête



Faites les 3 bons gestes

**Observez
Agissez
Surveillez**



- ▶ le choc est violent, il est tombé de haut
 - ▶ il a perdu connaissance (il est inerte, pâle, sans réactions)
- Allongez l'enfant sur le côté
Appelez le SAMU
(téléphone fixe ou portable : 15)**

Dans les autres cas :

Observez

- ▶ A-t-il pleuré tout de suite ?
 - si oui, c'est qu'il n'a pas perdu connaissance
- ▶ Son comportement est-il normal?
- ▶ A-t-il une bosse?
 - si oui, ce n'est pas un signe de gravité

Agissez

**Il est comme d'habitude :
il joue, il bouge, il mange**

- ▶ Rassurez-le
- ▶ Surveillez-le



Il n'est pas comme d'habitude :

- il a changé de comportement
 - il a vomi plusieurs fois
 - il est somnolent
 - il est pâle de façon prolongée
- ▶ Appelez un médecin

© Courlygones - Septembre 2007

Surveillez votre enfant Pendant 48 heures

Surveillez son comportement :

- le sourire, le regard
- la démarche, l'équilibre
- le jeu
- le langage



- ▶ Réveillez-le complètement toutes les 4 heures, même la nuit



- ▶ Donnez les conseils de surveillance à la personne qui le garde

- ▶ il n'est pas comme d'habitude
 - ▶ il vomit
- Appelez votre médecin

Avant l'âge de la marche

**un bébé est plus vulnérable,
il peut s'agir d'une urgence :**

- ▶ **APPELZ VOTRE MEDECIN**